

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Przedmiot ogłoszenia:
Typ transakcji:

Szczegóły

AB.6740.196.2025.JW Lublin, dnia 17 czerwca 2025 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Wólka decyzji nr 746/25 z dnia 30.05.2025 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „**Rozbudowa drogi gminnej nr 106106L i 106107L Łuszczów Pierwszy – Łuszczów Drugi na odc. od KM 0+638,39 do KM 1+179,68**”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0017 Łuszczów Drugi

działki nr ew.: 1022, 1021, 512/3, 541, 583, 584, 585, 586, 587, 514/4, 537/8

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0017 Łuszczów Drugi

działki nr ew.: 514/3, 514/2, 514/7, 514/6, 512/4

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- roboty pomiarowe,
- wycinka drzew,
- roboty rozbiórkowe,
- kopanie rowów filtracyjno-odparowujących,
- przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcji jezdni – roboty ziemne,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 i grubości 20 cm,
- wykonanie 5 wpustów deszczowych z osadnikiem betonowym DN 500 wys. 1,5 m, wraz z pierścieniem odciążającym, płytą stropową i zwieńczeniem żeliwnym wpustem klasy D400; wpusty z przykanalikami PP DN200 SN8 i elementami łączeniowymi,
- wykonanie cieków korytkowych wykonywanych z elementów prefabrykowanych o wym. 60x50x15 cm na ławie z betonu C20/25 z oporem,
- skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W (KR1-2) o gr. 5 cm,
- ułożenie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego AC11S (KR1-2) o gr. 4 cm,
- wykonanie poboczy ziemnych ulepszonych kruszywem C90/3 i grubości 10 cm,
- wykonanie nowych przepustów pod zjazdami z rur PP SN8 DN 400,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm lub o nawierzchni bitumicznej (zgodnie z planem sytuacyjnym)
- w zakresie pasa drogowego,
- umocnienie skarp, humusowanie i obsianie mieszanką traw,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie robót wykończeniowych.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać

się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. **81 528 66 47**, drogą elektroniczną na adres mailowy: **abud@powiat.lublin.pl**, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 **po uprzednim umówieniu wizyty**.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

GC Trader z siedzibą w Warszawie.
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Bid Alert
wdrozenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com